



Naam:.....

Geboortedatum:.....

Telefoon:.....

Is dit een nieuw onderzoek of co na behandeling?

Nieuw onderzoek

Controle na kuur

Klachten:

pijn met plassen

vaker plassen

pijn in de onderbuik

pijn in de zij/rug

koorts

koude rillingen

bloed bij de urine

andere klachten, nl:

.....

herkent u deze klachten? Nee/ ja

■ Hoe laat is de urine opgevangen?u

■ Was dit de eerste ochtendurine? nee / ja

■ Is de urine tot nu toe in de koelkast
bewaard? nee / ja

■ Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen?
nee / ja, voor.....

■ Heeft u suikerziekte? nee / ja

Voor vrouwen:

■ Menstrueert u op dit moment? nee/ ja

■ Bent u zwanger? nee / ja,wk

■ Is er verandering in de vaginale afscheiding? nee / ja

Hoe moet de Urine worden opgevangen

De meest betrouwbare uitslag van het urineonderzoek krijgt u als de urine lang genoeg in de blaas heeft gezeten en tijdens het uitplassen de kans op verontreiniging zo klein mogelijk is gemaakt

- Ochtendurine is het meest geschikt omdat die meestal langer dan 4 uur in de blaas heeft gezeten.
- Het opvangpotje dient goed huishoudelijk schoongemaakt en gedroogd te zijn.
- Voor het plassen wast u zichzelf ter plaatse.
- Tijdens het plassen dienen mannen de voorhuid terug te trekken en vrouwen de schaamlippen te spreiden.
- U plast eerst een klein beetje uit in het toilet en vult direct hierna het potje. Vult u het potje tot 3 cm onder de rand.
- Zet uw naam op het urinepotje
- Bewaar de urine in de koelkast totdat u het aflevert bij de praktijk. Ongekoelde urine is na 2 uur niet meer geschikt voor onderzoek.